

PROYECTOS QUE **HACEN BRILLAR** TUS ESPACIOS



SU PROYECTO
EN MANOS
EXPERTAS

INSTITUCIONAL

Con 7.000 Proyectos atendidos, somos Líderes en Divisiones Sanitarias.



Nuestra Compañía



Somos una compañía colombiana con más de 65 años de experiencia que brinda soluciones para el hogar y las instituciones, diseñamos y fabricamos productos en acero inoxidable y madera, buscando crear espacios que hagan brillar los proyectos de nuestros clientes y consumidores dentro de una cultura de respeto, transparencia y empoderamiento de nuestros trabajadores.

Nuestro objetivo es ser reconocidos en Colombia y América Latina por el diseño y calidad en cada uno de los productos, entregando soluciones que satisfagan las necesidades del mercado.

A través de la certificación ISO 9001 desarrollamos un sistema de gestión de calidad para la satisfacción del cliente logrando la excelencia y eficacia en nuestros productos y servicios. De la misma manera contamos con certificación ISO 14001 teniendo como base nuestra responsabilidad social con el medio ambiente, cumpliendo con los requisitos legales para la prevención en la contaminación ambiental.

INDICE

6



DIVISIONES SANITARIAS

A piso- clásicas	7
Cantilever clásicas	8
Personaliza	9
Mixtura	10
Slim	11
Cromatic	12
Accesorios para baños	13

14



BARRAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA

A muro	15
A piso	15-16

17



HOSPITALARIO

Lavamanos	18-20
Lavaescobas	20-21
Sifones	21
Muebles	22
Repisas	23
Silla	23
Mesas	23
Tapas	23

24



BASURERAS

Interiores	25-26
Exteriores	27-28

28



BANCAS

Bancas	28
--------	----

29



SEGURIDAD

Comby	30-31
Lavamanos	31-32
Orinal	33
Sanitarios	34
Duchas	35
Espejo	35



INSTITUCIONAL [-Accesorios y Complementos-]

SOCODA S.A.S. ofrece soluciones integrales con productos en acero inoxidable para todo tipo de proyectos de la construcción, para espacios como baños públicos, áreas de higienización, áreas de manejo de basuras y otras áreas donde la asepsia, seguridad y funcionalidad son lo más importante.



CONSULTORÍA [ASESORÍA en espacios más higiénicos]

En SOCODA queremos que te sientas tranquilo a la hora de desarrollar tu proyecto de construcción o reforma.

Te ayudamos a la hora de definir cual es tu espacio y cuales son tus necesidades en equipos de higiene.

Te ofrecemos un servicio sin costo de acompañamiento, asesoría y planificación para que tu proyecto se desarrolle

100% seguro y para que cualquier decisión que tomes sea la más adecuada en tu obra.



DIVISIONES SANITARIAS

- Ideales para un mayor puntaje en la certificación LEED.
- Paneles resistentes inyectados con poliuretano de alta densidad.
- Divisiones resistentes al fuego, no desprende humos tóxicos.
- Consultoría sin costo para su proyecto.

DIVISIONES SANITARIAS

A PISO - CLÁSICAS

EN ACERO INOXIDABLE

Altura de tabiques: 1.60 y 1.48 m



ESPECIFICACIÓN:

SOCODA S.A.S garantiza que la RESISTENCIA y DURABILIDAD de las piezas utilizadas en el sistema de divisiones a piso para baños, se logra con el material estructural de poliuretano de alta densidad que se utiliza. Esto le permite una mayor resistencia junto a la lámina de acero inoxidable.

BENEFICIOS GENERALES:

- Paneles fabricados con acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión.
- Paneles compactos que brindan estabilidad y firmeza, debido a la inyección de poliuretano en su interior.
- Diseño externo extraplano que evita ondulaciones.
- Paneles resistentes a golpes.
- Divisiones resistentes al agua.
- Paneles que no combustionan ante el fuego.

BENEFICIOS DEL SISTEMA A PISO:

- Diseño que brinda mayor privacidad.
- Permite optimizar y adaptarse fácilmente a cualquier espacio.
- Ideales para lugares con alto volumen de usuarios.

DIVISIONES SANITARIAS

CANTILEVER CLÁSICAS

EN ACERO INOXIDABLE

Altura de tabiques: 1.60 y 1.48 m



ESPECIFICACIÓN:

SOCODA S.A.S garantiza que la RESISTENCIA y DURABILIDAD de las piezas utilizadas en el sistema de divisiones a piso para baños, se logra con el material estructural de poliuretano de alta densidad que se utiliza. Esto le permite una mayor resistencia junto a la lámina de acero inoxidable.

BENEFICIOS GENERALES

- Paneles fabricados con acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión.
- Paneles compactos que brindan estabilidad y firmeza, debido a la inyección de poliuretano en su interior.
- Diseño externo extraplano que evita ondulaciones.
- Paneles resistentes a golpes.
- Divisiones resistentes al agua.
- Paneles que no combustionan ante el fuego.

BENEFICIOS DEL SISTEMA CANTILÉVER:

- Diseño minimalista.
- Sistema flotante que no toca ni interviene el piso.
- Ideal para sitios que requieren pisos con mayor asepsia.
- Garantiza el no contacto con químicos corrosivos usados en la limpieza de pisos.

DIVISIONES SANITARIAS

PERSONALIZA

EN ACERO INOXIDABLE CALADO

Para puertas en acero inoxidable Clásicas, Cantilever, Slim y Mixtura



Personaliza es la perfecta opción que ofrece el sistema de divisiones sanitarias en acero inoxidable para darle un carácter particular y exclusivo a su proyecto, la solución ofrece el manejo gráfico de un diseño específico para el cliente.

ESPECIFICACIÓN:

Calado sobre lámina de acero inoxidable, que incluye laminado a color de alta presión.

BENEFICIOS DE PERSONALIZA:

- Diseños exclusivos que resalta los espacios.
- Larga duración.
- Resistente al agua, a golpes y rayado.
- Seguro, materiales que no hacen combustión.
- Requiere poco mantenimiento.

CÓDIGO: 1063503

Calado puerta en acero inoxidable



COLORES DISPONIBLES



Rojos Verde Amarillo Azul Beige Naranja

DIVISIONES SANITARIAS

MIXTURA

SÓLIDO FENÓLICO + ACERO INOXIDABLE

En solido fenólico con color y acero inoxidable /
Espacio de W.C. equipado en su totalidad con productos Socoda.



ESPECIFICACIÓN:

SOCODA S.A.S garantiza que la RESISTENCIA y DURABILIDAD de las piezas utilizadas en el sistema de divisiones a piso para baños, se logra con el material estructural de poliuretano de alta densidad que se utiliza. Esto le permite una mayor resistencia junto a la lámina de acero inoxidable.

BENEFICIOS:

- Paneles más delgados, 12 mm para mayor espacio dentro de cubículos.
- Puertas con tope bisel, para evitar el registro.
- Cerrojo inoxidable con indicador de ocupado.
- Mejor resistencia a golpes con paneles inyectados en polímero.
- Dintel superior de amarre para mejor estabilidad.
- Mayor altura general de 1.95 para más privacidad.
- Menor espacio entre piso y parte inferior, solo 10 cm, más privacidad.
- Paneles sin zócalo, solo niveladores de piso para mejor higiene.
- Fácil limpieza.
- Ideales para mayor puntaje en la certificación LEED.

COLORES DISPONIBLES:




DIVISIONES SANITARIAS

SLIM

EN ACERO INOXIDABLE

Paneles en acero inoxidable / Espacio de W.C. equipado en su totalidad con productos Socoda.



ESPECIFICACIÓN:

SOCODA S.A.S garantiza que la RESISTENCIA y DURABILIDAD de las piezas utilizadas en el sistema de divisiones a piso para baños, se logra con el material estructural de poliuretano de alta densidad que se utiliza. Esto le permite una mayor resistencia junto a la lámina de acero inoxidable.

BENEFICIOS:

- Paneles más delgados, 12 mm para mayor espacio dentro de cubículos.
- Puertas con tope bisel, para evitar el registro.
- Cerrojo inoxidable con indicador de ocupado.
- Mejor resistencia a golpes con paneles inyectados en polímero.
- Dintel superior de amarre para mejor estabilidad.
- Mayor altura general de 1.95 para más privacidad.
- Menor espacio entre piso y parte inferior, solo 10 cm, más privacidad.
- Paneles sin zócalo, solo niveladores de piso para mejor higiene.
- Fácil limpieza.
- Ideales para mayor puntaje en la certificación LEED.

DIVISIONES SANITARIAS

CROMATIC

SÓLIDO FENÓLICO

En solido fenólico con color / Espacio de W.C. equipado en su totalidad con productos Socoda.



Este sistema de divisiones sanitarias ofrece la opción de color en las dos caras de los paneles, con elementos compactos y resistentes, las hace ideales para solucionar espacios sanitarios higiénicos en donde la calidez innovadora del color, proporciona una gran alternativa al momento de decorar espacios, adicionalmente ofrece privacidad para los usuarios.

ESPECIFICACIÓN:

Sistema de Divisiones sanitarias fabricadas en tablero solido fenólico de 12 mm y con accesorios metálicos, inoxidable, el sistema cuenta con un amarre superior que lo enmarca.

BENEFICIOS DEL SISTEMA CROMATIC:

- Facilidad para limpiar grafitis con solventes
- Duradero, por ser un material compacto.
- Resistente a los grafitis.
- Anti-hongos, por ser un material inerte.

DIMENSIONES GENERALES DEL SISTEMA:

- Altura del sistema: 1.95 m
- Profundidad máxima: 1.44 m
- Ancho máximo de cubículo: 2.00 m
- Ancho puertas: 0.57 m y 0.87 m
- Ancho de batería sanitaria: lo define el proyecto

COLORES DISPONIBLES:



Carbón

Silice

Turquesa

ACCESORIOS PARA BAÑOS

TOALLAS DE PAPEL



Dispensador de toallas, fabricado en acero 304 satinado, con llave y cerradura, para 450 toallas dobladas en C ó 600 toallas dobladas en Z, 8 Unds. Dispensador elaborado por doblez de lámina. Carcasa y tapa frontal elaborados en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304.

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.10 m	0.28 m	0.37 m	210805

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO



Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable con chapa de seguridad; eje para soporte del rollo de 40mm, incluye suplemento para rollos con cono de 70mm. Capacidad de rollo 250 mts.

DIAMETRO	CÓDIGO
0.273 m	210799

DISPENSADOR DE JABÓN



Dispensador de jabón líquido accionado por válvula de push dosificadora, con la capacidad de contener 1.2 lts con carcasa en acero, para facilitar su recarga y visor de verificador de nivel, elaborado en lámina de acero inoxidable tipo 304 satinado, diseñado para instalación en muro.

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.07 m	0.12 m	0.21 m	217601

DISPENSADOR DE AIRE



Dispensador de aire, con sistema de sensor para uso de manos libres. Carcasa del secador elaborado por conformado de embutición en lámina de acero inoxidable.

Chasis elaborado en plástico inyectado. Voltaje 110V, frecuencia 50/60HZ, potencia 1800 W, Velocidad del aire 90m/s, velocidad máxima del motor 25000 RPM, corriente de aire 320 Km/h. aire caliente.

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.17 m	0.29 m	0.32 m	210806

JABONERA PUSH DE MESA

Jabonera de accionamiento manual tipo push. Cuerpo en acero inoxidable. Mecanismo en bronce sólido de alta resistencia, que lo hace ideal para sitios de alto tráfico. Diseño antivandálico. Fácil de instalar y operar. Puede dispensar cualquier tipo de jabón líquido. Sistema de fácil recarga desde la parte inferior. El volumen de jabón por dosificación puede ser ajustado. Capacidad de almacenamiento 1000 cc que puede rendir más de 1000 lavados.



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.11 m	0.07 m	0.11 m	217600

PERCHERO



Perchero fabricado en acero inoxidable, incluye un tope puerta plástico en la punta.

DIAM.	ALTO	CÓDIGO
0.50 m	0.60 m	011273

CERROJO CON INDICADOR DE OCUPADO



Cerrojo en acero inoxidable con sistema de indicador con color de ocupado.

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.05 m	0.105 m	0.05 m	011533

DISPENSADOR SHUT



Shut con tapa en acero inoxidable, para disponer de las basuras en las mesas de trabajo o en los baños públicos. Ideal para lugares donde es necesario ahorrar espacio y disponer en una forma segura las basuras.

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.17 m	0.17 m	0.09 m	217603



BARRAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA

Amplia línea de barras fabricadas en acero inoxidable.
Fabricadas bajo normas técnicas para ayudar
a personas con movilidad reducida

RECTA

M



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.078 m	0.350 m	0.91 m	236633
0.078 m	0.500 m	0.91 m	231807
0.078 m	0.600 m	0.91 m	236714
0.078 m	0.700 m	0.91 m	231808
0.078 m	0.790 m	0.91 m	233123
0.078 m	0.890 m	0.91 m	233124
0.078 m	1.00 m	0.91 m	231809




RECTA REFORZADA A MURO

M



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.078 m	1.388 m	0.091 m	209615



ANGULAR DERECHA

M



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.091 m	0.489 m	0.296 m	209613




ABATIBLE HORIZONTAL

M



IZQUIERDA


PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.564 m	0.130 m	0.216 m	DER: 230235 IZQ: 230003



IZQUIERDA

ABATIBLE VERTICAL

M



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.80 m	0.30 m	0.103 m	235536



750mm

EN "L" A MURO


M



91 mm

DERECHA

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.091 m	0.532 m	0.732 m	IZQ: 230340
0.091 m	0.532 m	0.732 m	DER: 230091




Izquierda

M REFORZADAS A MURO

P REFORZADAS A PISO

DOBLE BRAZO

M



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.626 m	0.782 m	0.438 m	209617



ESQUINA

M




PROF.	ALTO	CÓDIGO
0.600 m	0.600 m	230385
0.700 m	0.700 m	230384
0.800 m	0.800 m	230090
0.900 m	0.900 m	230386




EN "U"

M



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.337 m	0.152 m	0.778 m	IZQ: 209614 DER.: 230123



DOBLE "L"

P



Medida única

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.778 m	0.750 m	0.766 m	209612



EN "L"

P



PROF.	ALTO	CÓDIGO
0.47 m	0.850 m	18" 209609
0.63 m	0.850 m	24" 209610
0.78 m	0.850 m	30" 209611



EN "L" REFORZADA A PISO

P



Medida única

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.778 m	0.200 m	0.766 m	230124 Izq. 209616 Der.



EN "U" SENCILLA

P




Medida única

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.078 m	0.800 m	0.766 m	230047



EN "U" DOBLE

P



Medida única

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.700 m	0.782 m	0.766 m	230048



HOSPITALARIO

Espacio hospitalario equipado en su totalidad con productos en acero inoxidable.

SU PROYECTO
EN MANOS
EXPERTAS



LAVAMANOS

Para higienizar las manos en lugares de asepsia.

GRIFERÍA RECOMENDADA - NO INCLUIDA -

LAVAMANOS / ESQUINERO



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.48 m	0.48 m	0.32 m	207629

Grifería recomendada
Código 210009 - Sensor
Código 210011 - Sensor




Sensor




Sensor

V. SUPERIOR



V. LATERAL



LAVAMANOS / PEDESTAL



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.52 m	0.42 m	0.95 m	204910

Grifería recomendada
Código: 210370 - Válvula de pie
Código: 210012 - Sensor mezclador




Válvula de pie




Sensor mezclador


V. FRONTAL



V. LATERAL



V. SUPERIOR



LAVAMANOS / INDIVIDUAL



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.48 m	0.55 m	0.36 m	203583

Grifería recomendada
Código: 210009 - Sensor
Código: 210011 - Sensor
Código: 210014 - Push



Sensor




Sensor




Push


V. FRONTAL



V. LATERAL



V. SUPERIOR



LAVAMANOS / COMERCIAL 320 Y 420



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.38 m	0.32 m	0.35 m	231119
0.48 m	0.42 m	0.40 m	231118

Grifería recomendada
Código: 210009 - Sensor
Código: 210014 - Push




Sensor




Push


V. LATERAL



V. SUPERIOR



V. TRASERA



LAVAMANOS / DENSA 320 Y 420 CON CORAZA



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.38 m	0.32 m	0.45 m	238578
0.48 m	0.42 m	0.55 m	201592



Grifería recomendada
Código: 210009 - Sensor / Código: 210014 - Push



Sensor



Push



LAVAMANOS / CORRIDO HOSPITALARIO



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KIT GRIFERÍA
0.6 m	1.8 m	0.48 m	205003	2



Grifería recomendada:
Código 210009 - Sensor / Código 210010 - válvula de pie



Sensor



válvula de pie




LAVAMANOS / VEGA



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KIT GRIF.
0.5 m	1.0 m	0.3 m	204314	1
0.5 m	1.2 m	0.3 m	204315	1
0.5 m	1.5 m	0.3 m	204316	2
0.5 m	2.0 m	0.3 m	204318	3
0.5 m	2.3 m	0.3 m	204319	3
0.5 m	2.8 m	0.3 m	204321	4

Grifería recomendada
Código 210336 - Push pared



LAVAMANOS / LINEAL



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KIT GRIF.
0.6 m	1.0 m	0.37 m	231309	1
0.6 m	1.5 m	0.37 m	231313	2
0.6 m	2.0 m	0.37 m	231325	3
0.6 m	2.5 m	0.37 m	231352	4

Grifería recomendada
Cód. 210009 - Sensor / Cód. 210336 - Push pared / Cód. 210011 - Sensor







Sensor



Push pared



Sensor



LAVAMANOS / QUIRÚRGICO SENCILLO, DOBLE Y TRIPLE




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KIT GRIF.
0.58 m	0.80 m	0.64 m	238529	1
0.58 m	1.50 m	0.64 m	238532	2
0.58 m	2.20 m	0.64 m	238533	3

Grifería recomendada
Código 210009 - Sensor



Sensor



LAVAMANOS / LQ




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KIT GRIFERÍA
0.5 m	0.6 m	0.78 m	238427	1
0.5 m	1.0 m	0.78 m	238428	1

Grifería recomendada
Código 210009 - Sensor



Sensor



LAVAESCOBAS Para lavado de traperos y escobas

LAVAESCOBAS / CENTRAL 1 FALDÓN




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.6 m	0.6 m	0.8 m	201443

Grifería recomendada:
Código 210336 - (20 segundos) Push pared




Push pared

V. FRONTAL



V. SUPERIOR



LAVAESCOBAS / CENTRAL 3 FALDONES




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.6 m	0.6 m	0.8 m	201444

Grifería recomendada:
Código 210336 - (20 segundos) Push pared




Push pared

V. SUPERIOR



V. LATERAL



LAVAESCOBAS / ESQUINERO




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.6 m	0.6 m	0.8 m	208621

Grifería recomendada:
Código 210336 - (20 segundos) Push pared




Push pared

V. superior



V. lateral



SIFÓN U.C.I / IZQUIERDO / DERECHO



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.6 m	0.6 m	0.47 m	202649 IZQ. 202650 DER.

Grifería recomendada:
Código 210017 - Fluxómetro / Código 212796 - Kit válvula




Fluxómetro




Kit válvula


V. LATERAL



V. SUPERIOR



V. TRASERA



SIFÓN U.C.I / 3 FALDONES



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.6 m	0.6 m	0.47 m	202341

Grifería recomendada:
Código 210017 - Fluxómetro / Código 212796 - Kit válvula




Fluxómetro




Kit válvula


V. FRONTAL



V. LATERAL



V. SUPERIOR



SIFONES

Para uso en unidades de cuidados
intensivos para disponer de los desechos

SIFÓN U.C.I / 1 FALDÓN



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.6 m	0.6 m	0.47 m	201573

Grifería recomendada:
Código 210017 - Fluxómetro / Código 212796 - Kit válvula




Fluxómetro




Kit válvula


V. superior



V. lateral



V. trasera



MUEBLES


Para laboratorios o espacios para cuidar la higiene

MUEBLE SUPERIOR / 1 PUERTA



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.32 m	0.40 m	0.69 m	202593 IZQ.
0.32 m	0.50 m	0.69 m	205407 IZQ.

VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR




MUEBLE SUPERIOR / 2 PUERTAS



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.32 m	0.60 m	0.69 m	201586
0.32 m	0.70 m	0.69 m	205233
0.32 m	0.80 m	0.69 m	202182
0.32 m	0.90 m	0.69 m	205234
0.32 m	1.00 m	0.69 m	201587

VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR



MUEBLE INFERIOR / CAJONERO SENCILLO




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.58 m	0.40 m	0.88 m	238426
0.58 m	0.50 m	0.88 m	203819


VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR




MUEBLE INFERIOR / 1 PUERTA




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.58 m	0.40 m	0.88 m	202303 IZQ.
0.58 m	0.50 m	0.88 m	201585 IZQ.


V. FRONTAL



V. LATERAL



V. SUPERIOR




MUEBLE INFERIOR / 2 PUERTAS ALTAS




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.58 m	0.60 m	0.88 m	202204
0.58 m	0.70 m	0.88 m	208372
0.58 m	0.80 m	0.88 m	202828
0.58 m	0.90 m	0.88 m	201584

VISTA FRONTAL




VISTA SUPERIOR




REPISAS

REPISA / CUADRATA DE 30 CM



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.3 m	1.0 m	0.06 m	209980
0.3 m	1.2 m	0.06 m	204241
0.3 m	1.5 m	0.06 m	204242
0.3 m	1.8 m	0.06 m	204243
0.3 m	2.0 m	0.06 m	204244


REPISA / AGUSTA



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.20 m	0.40 m	0.125	234996

SILLA

SILLA / HOSPITALARIA




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.42 m	0.45 m	0.36 m	209950

MESAS

SOBRE MEDIDA


Soluciones para espacios específicos de proyectos. Lisas, con pocetas y entrepaños.



TAPAS

TAPA SHUT

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.11 m	0.435 m	0.49 m	202645



TAPA REGISTRO





PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.015 m	0.15 m	0.15 m	206002
0.015 m	0.20 m	0.20 m	206001
0.015 m	0.20 m	0.40 m	206000

0.15 X 0.15 M

0.20 X 0.20 M

0.40 X 0.20 M





BASURERAS

En acero inoxidable para interiores o exteriores.
Usadas en espacios como parques, edificaciones,
centros de estudio, entre otros.

BASURERAS INTERIORES


ABANICO SIN TAPA

Capacidad: centro 25 Lt - izquierdo - derecho 20 Lt




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.32 m	0.60 m	0.73 m	201333


V. FRONTAL



V. LATERAL



V. SUPERIOR




ABANICO CON TAPA

Capacidad: centro 25 Lt - izquierdo - derecho 20 Lt



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.32 m	0.60 m	0.73 m	202660


V. FRONTAL



V. LATERAL



V. SUPERIOR




ABANICO DOBLE

Capacidad: 60 Lt



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.32 m	0.60 m	0.73 m	233500


V. FRONTAL



V. LATERAL



V. SUPERIOR



AUTOSERVICIO


Capacidad: 80 - 100 Lt




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.59 m	0.53 m	1.00 m	80 Lt. 202568
0.59 m	0.53 m	1.20 m	100 Lt. 202567

Basurera 1.0 m.

V. frontal



V. lateral



V. superior




Basurera 1.2 m.

V. frontal



V. lateral



V. superior



MARK

Capacidad: 50 Lt



DIAM.	ALTO	CÓDIGO
0.40 m	0.97 m	202227

V. FRONTAL



V. LATERAL



V. SUPERIOR




ARTURITO LISA 50 LT Y MINI 38 LT




DIAM.	ALTO
0.40 m	0.90 m (50 Lts)
0.40 m	0.70 m (38 Lts)

LITROS	ACERO	CALIBRE	CÓDIGO
50 Lt	304	18	203011
38 Lt	304	18	236505

BASURERA 50 LT.




BASURERA 38 LT.



ARTURITO 50 LT



DIAM.	ALTO	LIT.	ACERO CAL.	CÓD.
0.40 m	0.90 m	50 Lt	304	18 203012




DIVISIONES

Capacidad: 10 Lt



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.16 m	0.26 m	0.39 m	233669




RECTANGULAR 230

Capacidad: 10 Lt



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.26 m	0.26 m	0.23 m	204913



PEDAL

Capacidad: 10 - 25 Lt

NUEVA




10 Lt

NUEVA

25 Lt



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.32 m	0.22 m	0.37 m	230178 / 10 Lt
0.31 m	0.29 m	0.44 m	235437 / 25 Lt




BASURERAS EXTERIORES

PIVOTANTE SENCILLA

Capacidad 60 Lts



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.402 m.	0.525 m.	1.250 m.	202659




PIVOTANTE TRIPLE

Capacidad 180 Lts



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.378 m	1.510 m	0.871 m	202760




MB 40

Capacidad 50 Lt



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.402 m	0.525 m	1.250 m	204189




PIVOTANTE 755

Capacidad 50 Lt



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.378 m	0.570 m	0.859 m	202827




PRIMAVERA

Capacidad 50 Lt



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.522 m	0.378 m	0.932 m	230179




BANCAS

BANCA PARA INTERIORES



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.50 m	1.5 m	0.47 m	202625
0.50 m	1.8 m	0.47 m	202626




POSTE

Capacidad: 50 Lt



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.496 m	0.388 m	0.965 m	209643




PARQUE

Banca para exteriores, se instala con los anclajes, embebidos 15 cms en los cimientos.



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.717 m	1.59 m	0.950 m	207138



SEGURIDAD

Espacio Seguro equipado con productos en acero inoxidable de alta especificación y tecnología para brindar asepsia y larga vida.

SU PROYECTO
EN MANOS
EXPERTAS



SEGURIDAD


GRIFERÍA RECOMENDADA - NO INCLUIDA -

COMBY ANGULAR 15" PARA DISCAPACITADOS

IZQUIERDO - DERECHO - PASILLO TÉCNICO



V. FRONTAL




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.863 m	0.772 m	0.954 m	DER. 204766 IZQ. 204767


Grifería recomendada:
210348 fluxómetro



V. LATERAL



V. SUPERIOR




COMBY 15"


CENTRO - IZQUIERDO - DERECHO / CON PASILLO TÉCNICO




V. FRONTAL



V. LATERAL



V. SUPERIOR



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.808 m	0.381 m	0.927 m	CENT.: 204763
0.660 m	0.689 m	0.927 m	DER.: 204765
			IZQ.: 204764

Grifería recomendada:
Código: 210346 fluxometro




COMBY ECONÓMICO

CENTRO - PASILLO TÉCNICO



V. FRONTAL




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.716 m	0.381 m	0.854 m	202739


Grifería recomendada:
Código 210346 fluxómetro



V. LATERAL



V. SUPERIOR



COMBY COMUNITARIO


CENTRO - SIN PASILLO TÉCNICO




V. FRONTAL



V. LATERAL



V. SUPERIOR




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.857 m	0.400 m	0.975 m	230535

Grifería recomendada:
Código: 210349 válvula de descarga




COMBY CENTRAL PARA DISCAPACITADOS

IZQUIERDO - DERECHO / PASILLO TÉCNICO



V. FRONTAL




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.964 m	1.219 m	0.964 m	DER. 204805 IZQ. 204806


Grifería recomendada:
210347 fluxómetro



V. LATERAL



V. SUPERIOR




MEDIO COMBY SOCODA


SIN PASILLO TÉCNICO




V. LATERAL



V. SUPERIOR



V. INFERIOR



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.807 m	0.383 m	0.438 m	202697

Grifería recomendada:
Código 212794 AF



LAVAMANOS 320 Y 420 SEGURIDAD CON CORAZA

PASILLO TÉCNICO




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.341 m	0.320 m	0.341 m	202684
0.435 m	0.420 m	0.435 m	201473

Grifería recomendada:
Código 210341 fluxómetro




SEGURIDAD 320


V. superior



V. lateral




V. posterior




SEGURIDAD 420


V. superior



V. lateral



V. posterior










LAVAMANOS CORRIDO DE SEGURIDAD

PASILLO TÉCNICO



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KIT GRIFERÍA
0.348 m	1.0 m	0.65 m	202560	2
0.348 m	1.2 m	0.65 m	202561	2
0.348 m	1.5 m	0.65 m	202562	3
0.348 m	2.0 m	0.65 m	202563	3
0.348 m	2.5 m	0.65 m	202564	4
0.348 m	3.0 m	0.65 m	202565	5

Grifería recomendada:
Código 210341 fluxómetro



LAVAMANOS DE SEGURIDAD 320 SIN CORAZA

PASILLO TÉCNICO




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.341 m	0.320 m	0.271 m	202740


Grifería recomendada:
Código 210341 fluxómetro




V. SUPERIOR



V. LATERAL



V. POSTERIOR



LAVAMANOS COMUNITARIO 320 Y 420 CON CORAZA

SIN PASILLO TÉCNICO




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.341 m	0.320 m	0.392 m	202150
0.438 m	0.420 m	0.491 m	206225

Grifería recomendada:
Código 212798 válvula de pared




COMUNITARIO 320


V. superior



V. lateral




V. trasera




COMUNITARIO 420

V. superior



V. lateral



V. trasera



LAVAMANOS 3 Y 4 PLAZAS

SIN PASILLO TÉCNICO




	PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KIT GRIFERÍA
3 PLAZAS	0.523 m	1.745 m	0.534 m	203326	3
4 PLAZAS	0.523 m	2.400 m	0.534 m	203325	4
4 PLAZAS	0.523 m	2.700 m	0.534 m	201525	4


Grifería recomendada:
210345 válvula




3 PLAZAS
V. superior



4 PLAZAS
V. superior



V. lateral



LAVAMANOS CORRIDO COMUNITARIO

1.00 / 1.20 / 1.50 / 2.00 / 2.50 / 3.00 m

SIN PASILLO TÉCNICO




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KIT GRIFERÍA
0.348 m	1.00 m	0.600 m	230342	2
0.348 m	1.20 m	0.600 m	230343	2
0.348 m	1.50 m	0.600 m	230344	3
0.348 m	2.00 m	0.600 m	230345	3
0.348 m	2.50 m	0.600 m	230346	4
0.348 m	3.00 m	0.600 m	230347	5


Grifería recomendada:
212798 válvula




1.00 m / V. sup.




1.20 m / V. sup.




1.50 m / V. sup.




2.00 m / V. sup.




2.50 m / V. sup.



3.00 m / V. sup.



V. lateral



NOTA: Grifería recomendada. No incluida


ORINAL CORRIDO SEGURIDAD

PASILLO TÉCNICO



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KIT GRIFERÍA
0.345 m	1.00 m	0.652 m	202505	2
0.345 m	1.20 m	0.652 m	202506	2
0.345 m	1.50 m	0.652 m	202507	3
0.345 m	2.00 m	0.652 m	202508	4
0.345 m	2.50 m	0.652 m	202509	4
0.345 m	3.00 m	0.652 m	202510	5

Grifería recomendada:
Código 210342 fluxómetro



ORINAL CORRIDO COMUNITARIO


1.00 / 1.20 / 1.50 / 2.00 / 2.50 / 3.00 m

SIN PASILLO TÉCNICO



ANCHO	ALTO	PROF.	CÓDIGO	KIT GRIFERÍA
1.00 m	0.602 m	0.345 m	230372	2
1.20 m	0.602 m	0.345 m	230373	2
1.50 m	0.602 m	0.345 m	230374	3
2.00 m	0.602 m	0.345 m	230375	4
2.50 m	0.602 m	0.345 m	230376	4
3.00 m	0.602 m	0.345 m	230377	5

Grifería recomendada:
Código 212792 válvula




ORINAL INDIVIDUAL DE SEGURIDAD

PASILLO TÉCNICO



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.345 m	0.300 m	0.651 m	202670

Grifería recomendada:
Código 210342 fluxómetro




ORINAL INDIVIDUAL COMUNITARIO

SIN PASILLO TÉCNICO



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.345 m	0.300 m	0.602 m	202141

Grifería recomendada:
Código 212792 válvula



SANITARIO BAJA PRESIÓN

PASILLO TÉCNICO




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.50 m	0.36 m	0.36 m	200016

Grifería recomendada:
Código 210340 fluxómetro




Especificación de trabajo:
Presión estática: 5 psi
Consumo de agua: 6 litros
Tiempo de apertura válvula: 6 segundos.


m.ca	PSI
1	1.42
2	2.84
3	4.26
4	5.68
5	7.10
10	14.2
15	21.3
20	28.4
25	35.5
30	42.6
35	49.7
40	56.8
45	63.9
50	71.0




V. SUPERIOR



V. LATERAL



V. TRASERA



SANITARIO PARA PASILLO TÉCNICO DESCARGA A PARED

PASILLO TÉCNICO




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.771 m	0.365 m	0.440 m	209268


Grifería recomendada:
Código 210340 fluxómetro




V. FRONTAL



V. LATERAL



V. SUPERIOR



SANITARIO TIPO A

PASILLO TÉCNICO




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.683 m	0.369 m	0.440 m	203015


Grifería recomendada:
Código 210340 fluxómetro




V. FRONTAL



V. LATERAL



V. SUPERIOR



SANITARIO PARA ÁREAS COMUNES DESCARGA A PISO

SIN PASILLO TÉCNICO




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.750 m	0.365 m	0.415 m	204201


Grifería recomendada:
Código 011340 válvula de descarga




V. FRONTAL



V. LATERAL



V. SUPERIOR




DUCHA PARED ACCESO FRONTAL 60 X 40 CM

SIN PASILLO TÉCNICO



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.109 m	0.400 m	0.600 m	231102

NOTA: Incluye grifería




DUCHA PARED PASILLO TÉCNICO 60 X 40 CM

PASILLO TÉCNICO



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.092 m	0.400 m	0.600 m	231096

NOTA: Incluye grifería



BASE DUCHA 70 X 70 CM

PASILLO TÉCNICO




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.70 m	0.70 m	0.09 m	217950


Código grifería recomendada:
217950 válvula



VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL




ESPEJO 30 x 30 CM




	PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
ANCLAJE PASILLO DE INSPECCIÓN	0.020 m	0.30 m	0.30 m	202757
ANCLAJE QUÍMICOS	0.020 m	0.30 m	0.30 m	206172

INSTALACIÓN PASILLO DE INSPECCIÓN



INSTALACIÓN QUÍMICOS



PUNTOS DE FÁBRICA

www.socoda.com.co

● ANTIOQUIA

MEDELLÍN INDUSTRIALES: Cra. 48 # 14 - 202 Tel. (4) 448 11 44 ext. 1420 -1421

MEDELLÍN BUENOS AIRES: Cra. 49 # 37 - 87 Tel.(4) 479 61 76

MEDELLÍN BELÉN: Calle 30A # 74- 91 Tel (4) 341 88 42

BELLO: Calle 47 # 48 - 14 Tel. 448 11 44 ext. 1425

ITAGÜÍ: Cra. 50A # 46 - 30 Tel. (4) 479 67 44

ENVIGADO: Cra. 41 # 38A sur 12 esq. Tel. (4) 605 06 81

SABANETA: Calle 68 SUR # 45 - 27 Tel.(4) 301 95 70

RIONEGRO: Calle 56 # 44 - 18 Tel.(4) 479 50 99

APARTADÓ: Cra. 101 # 95 - 16 B. El Amparo Cel.: 315 521 69 47

● BOGOTÁ

ALCALÁ: Av. Cra. 45 # 136 - 51 Tel.: 766 62 40 ext. 2010 - 2012

ALQUERÍA: Cra. 68 # 39 - 78 sur Tel.: 766 62 40 ext. 2011

CHAPINERO: Calle 68 # 19 - 46 Sector 7 de agosto Cel.: 300 409 37 41

● CALI

ALAMEDA: Calle 9 # 22 - 44 Tel.: 557 26 81

ALFONSO LOPEZ: Cra 8 #73-68 Cel.: 315 610 93 19

● TULÚA:

Calle 29 #23-06 Tel.: 234 79 05

● MANIZALES

Cr 20 # 17-27 Tel.: 879 28 50

● PEREIRA

Cra. 7 #30-28 Tel.: 448 11 44 ext 1434

● ARMENIA

Calle 11 #18-32 Tel.: 731 24 73

● CARTAGENA

Diagonal 22 #44-63, Cartagena Province Cel.: 315 827 53 33

● MONTERÍA

Cra. 4 # 37- 41 Cel.:304 340 19 20

● SINCELEJO

Cra.18 #24 -23 Cel.: 315 521 61 88

ATENCIÓN CONSTRUCTORES: Móvil 313 533 15 82

exportaciones@socoda.com.co

info@socoda.com.co

Línea de Atención al Cliente 01 8000 41 06 00

www.socoda.com.co



No nos hacemos responsables por errores en códigos o fotos. Así como tonalidades de colores que por impresión de catálogo pueden variar con la realidad-

Nos reservamos el derecho de hacer cambios y/o modificaciones a la información contenida en este catálogo sin previo aviso.

Las imágenes mostradas son las más cercanas a la realidad posible y podrán existir algunas variaciones con la realidad incluidas aquellas referentes a las proporciones del tamaño ya que las fotografías pueden hacerlas lucir distintas.

Los accesorios son sólo decoración, no se incluyen en los ambientes

Prohibido su uso y/o reproducción no autorizada.

Derechos reservados.